

NEWACOUSTIC

NEWLIGHT

NEWGRAPHIC

NEWLINE



PLAFOND TENNIS
new mat
LE TOP NIVEAU

BIOPRUF



• BIOPRUF, LE PLAFOND DU BIEN-ÊTRE • BIOPRUF TREATMENT OF STRETCHED CEILING • BIOPRUF, DIE DECKE FÜR DAS WOHLBEFINDEN • BIOPRUF, HET PLAFOND VAN HET WELZIJN • BIOPRUF, LA HYGIENE EN EL AMBIENTE • BIOPRUF, IL SOFFITTO DEL BENESSERE • НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ОБРАБОТАННЫЙ BIOPRUF •
Biopruf Χρήση της Ελαστικής Οροφής •

BATINEWLINE

MIR.O.DAL

NEWCLIP

NEWMAT
CLASSIC

LE PLAFOND TENDU BIOPRUF

Traitement anti-microbien et anti-fongique au cœur même du plafond tendu, le procédé Bio-Pruf de NEWMAT cautionné par les pouvoirs Publics, vous garanti une action permanente, durable et esthétique...

BIOPRUF TREATMENT OF STRETCHED CEILING

Thanks to the antimicrobial and antifungal treatments integrated into the very core of the stretched ceiling, the NEWMAT Bio-Pruf process insures an excellent hygiene, all the while looking great. It is endorsed by the public authorities.



D Eine Bakterien- und Pilzhemmende Behandlung wird direkt in die Folie eingearbeitet. Die Bio-Pruf Decke von NEWMAT garantiert eine andauernde, dauerhafte und ästhetische Auswirkung in Einklang mit den strengsten amtlichen Hygienekontrollen.

NL Antimicroben-en antischimmelmiddelen zijn geïntegreerd in de massa van de spanplafonds. Het BIO PRUF procédé heeft een permanente uitwerking op het materiaal. Het verzekert u zodoende van de beste oplossing voor de eisen van de wetgeving.

ES El proceso Bio-Pruf de NEWMAT, gracias a su tratamiento antibacteriano y fungicida integrado en el corazón mismo de la masa del Techo Tensado, le garantiza una acción permanente y duradera así que un aspecto muy estético. Es un producto garantizado por los Organismos Públicos.

I Grazie al trattamento antimicrobico e antifungo integrato nella massa del soffitto teso, il processo bio-pruf esercita un'azione costante sul materiale e garantisce in tal modo la migliore risposta alle esigenze normative.

P Com tratamento antimicrobiano e antifúngico integrado na própria textura do Tecto Estendido, o processo BIO-PRUF exerce uma ação permanente sobre o material, garantindo assim uma ótima resposta às exigências da regulamentação.

RUS Антимикробная и антибактериальная обработка пленки потолка BIO PRUF, одобренная различными инстанциями, гарантирует вам свое постоянное и длительное действие.

GR Χάρη στην αντιμικροβιακή και μυκητοκτόνα χρήση που ολοκληρώνεται μέσα στο πυρήνα της ελαστικής οροφής, η NEWMAT Bio-Pruf διαδικασία εξασφαλίζει εξαιρετική υγιεινή, μαζί με εξαιρετική εμφάνιση. Υποστηρίζεται από δημόσιες αρχές.

N°1
INNOVATION



DTU 58.2
"PLAFONDS
TENDUS"






Plafond tendu à usage intérieur N° de certificat: 0334-DPC-1004
 Réaction au feu: CLASSE B2/D0
 Délégement de substances dangereuses: C'est satisfaisant
 Perméabilité à la vapeur d'eau: C'est satisfaisant
 Susceptibilité au développement de micro-organismes: NPO
 Durabilité: C'est satisfaisant

012
 COLORS




MATS / MATT FINISH.



M15 BIO

BLANC MAT


SATINÉS / SATIN FINISH.



S610 BIO PAMPLEMOUSSE



S612 BIO ANANAS



S614 BIO SAUMON



S609 BIO GRENADINE



S608 BIO COCO




S604 BIO AMANDINE

TRANSLUCIDES / TRANSLUCENT FINISH



T0B2 BIO

TRANSLUCIDE
 OPALESCENT






S601 BIO BLANC DOUCEUR

* Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure. *NEWMAT stretch ceilings are guaranteed 10 years against seam ruptures.

NEWMAT se réserve le droit de modifier ou supprimer certains colors sans préavis. *Nota: it peut exister de légères différences de teinte suivant les fabrications. Colors non contractuelles.

POUR PLUS D'INFORMATIONS MERCI DE NOUS CONTACTER
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT US
<http://www.newmat.com>



NEWMAT : Le sérieux d'un installateur agréé.
NEWMAT : Certified installers at your service.



NEWMAT S.A.S

22 rue du Général Dame - BP 141 - 59482 HAUBOURDIN Cedex FRANCE
Tél : +33(0)3.20.50.70.06 - Fax : +33(0)3.20.50.98.03